

# Synology NAS SA3400



## Büyük Ölçekli İşletmeler için Yüksek Seviyede Ölçeklendirilebilir Depolama

Synology SA3400, büyük ve kapsamlı veri depolama ölçeklendirmesi için tasarlanmış bir 12 yuvalı, rafa monteli NAS'tır. High Availability, hibrit bulut yedekleme ve sunucu ya da sanal makine yedekleme yaklaşımlarını içeren kapsamlı veri koruma teknolojileri sayesinde, yoğun depolama yerleştirmesi için güvenilir bir sunucu haline gelmektedir. SA3400, Synology firmasının 5 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenir.

### Özet

- Büyük işletmelerin ölçeklenebilirlik gereksinimlerini uygun bir şekilde karşılamaya yönelik, video post prodüksiyonu ve geniş güvenlik yerleştirmesi için uygun olan, yüksek seviyede ölçeklenebilir rafa monte NAS'tır
- Hem SAS hem de SATA sürücüler için çeşitli ve esnek destek sunan, TCO'su optimize edilmiş depolama yardımcısı
- 7 RX2417sas/RX1217sas'ye bağlı olduğunda 180/96 sürücüye kadar genişletilebilir<sup>1</sup>
- Üstlenme ve Link Aggregation destekli yerleşik çift 10 GbE ve dörtlü 1 GbE bağlantı noktaları
- Ek 10/25 GbE ağ arabirimi kartlarının takılması için çift PCIe 3.0 x8 yuvası sağlayan esnek genişletilebilirlik
- Synology Active Backup Suite aracılığıyla fiziksel sunucu, sanal makineler ve bulut hizmetleriniz için zahmetsiz veri koruması
- Gelişmiş iSCSI depolama, VMware vSphere®, Windows Hyper-V®, Citrix XenServer® ve OpenStack Cinder® gibi çeşitli sanallaştırma hizmet alımlarını destekler
- Synology firmasının 5 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenir<sup>2</sup>

## Üstün Performansa sahip Ölçeklenebilir Depolama

180 adede kadar depolama sürücüsü ölçekleme ve 1 petabayttan fazla ham kapasite sağlayabilmesi sayesinde SA3400, video post prodüksiyonu ve geniş güvenlik yerleştirmesi gereksinimini kolaylıkla karşılayabilir. Hızlı veri iletimi sağlayan **ikili tümleşik 10GBASE-T Ethernet**, 10 G/25 GbE ağ arabirimi kartlarının genişletmesi için **PCIe 3.0 yuvaları** sunan ve tedarikçi kilitlenmesi olmadan **çeşitli SAS ve SATA sürücülerini destekleyen** SA3400, optimize edilmiş toplam sahip olma maliyetli (TCO) esnek ve genişletilebilir depolama çözümü sağlar.

SA3400'de, sistem performansını ve veri bütünlüğünü sağlayan **Intel® Xeon® D-1541 8 çekirdekli CPU** ve **16 GB ECC RDIMM bellek (128 GB'ye yükseltilebilir)** vardır ve toplam 10 GB Ethernet aracılığıyla **5520 MB/sn'den fazla sıralı kapasite** sunulur.<sup>3</sup> **5 yıllık garantisiyle** SA3400, güvenilir sunucu garantisi sağlar, hizmet verilme süresini maksimize eder ve beklenmedik donanım arızalarının neden olduğu iş kayıplarını azaltır.

## Btrfs: Sonraki Nesil Depolama Verimliliği

SA3400, modern büyük ölçekli işletmelerin yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için en gelişmiş depolama teknolojilerini beraberinde getiren

**Btrfs dosya sistemi**'ni kullanıma sunar:

- **Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi**, paylaşımlı klasörler ve iSCSI LUN'ler için zamanlanabilir ve neredeyse anında veri koruması sunar.
- **Dosya ve klasör seviyesi veri geri yükleme**, sadece belirli bir dosya veya klasörü geri yüklemek isteyen kullanıcılara zaman kazandırır.
- **Esnek Paylaşımlı Klasör ve Kullanıcı Kotası Sistemi** tüm kullanıcı hesaplarında ve paylaşımlı klasörlerinde kapsamlı kota kontrolü sunar.
- **Otomatik dosya onarımı**: Btrfs dosya sistemi ikizlenen metaveri ile bozuk dosyaları otomatik algılayabilir ve RAID1, 5, 6 ile 10'a sahip desteklenen RAID birimlerini kullanarak bozuk verileri kurtarabilir.




### Yeni Nesil Dosya Sistemi

Genellikle kurumsal depolama sistemlerinde karşılaşılan engelleri gidermek, metaveri ikizleme, kendi kendini onarma ve snapshot replication yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemi.

## Üstün Yedekleme Çözümü

SA3400, sezgisel bir kullanıcı arabirimi ve dayanıklı depolama teknolojileri ile herhangi bir cihazdaki önemli verilerinizi korumak için çeşitli yedekleme uygulamalarıyla bütünleşir.



### Synology Active Backup Suite

Fiziksel, sanal ve bulut ortamlarında iş yükleri için entegre, modern ve lisans gerektirmeyen yedekleme ve anında kurtarma çözümü.

- İş İstasyonu/Sunucu/Sanal Makine Yedeklemesi: **Active Backup for Business**; sanal makineler, Windows PC, sunucular ve rsync/SMB dosya sunucuları için yedekleme görevlerini merkezileştirir. Hızlı ve güvenilir kurtarma seçenekleri çalışan hizmetlerin, VM'lerin ve dosyaların gerektiğinde anında erişilebilir olmasını sağlar.
- SaaS yedeklemesi: **Active Backup for Office 365/G Suite** merkezi bir panoya sahip genel bulutlar için yerinde bir yedekleme çözümüdür ve tek örnekleme ve blok düzeyinde tekilleştirme teknolojisi ile depolama verimliliğini optimize eder.
- NAS yedeklemesi: **Hyper Backup**, veri güvenliğini sağlamak için verilerinizi yerel paylaşımlı klasöre, harici bir cihaza, başka bir Synology NAS'a, rsync sunucusuna veya genel bulut hizmetine kapsamlı bir şekilde yedekler.
- Bilgisayar yedeklemesi: **Synology Drive Client**, önemli bilgisayar dosyalarını koruma altına almak için Windows, Mac ve Linux masaüstü cihazlarınızı yedekler. SA3400 ayrıca Time Machine ile de uyumludur ve Mac'inizi Synology NAS'a zahmetsizce yedeklemenizi sağlar.
- Yüksek oranda entegre yedekleme çözümü: **Synology C2 Backup**, Synology tarafından desteklenen bir genel bulut hizmetidir. Verilerinizi Synology Cloud2'de (Synology C2) yedeklemek üzere Hyper Backup'ın kullanılması ile acil durumda veri güvenliği ve kullanılabilirliği sağlanabilir.




### Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager; SA3400'ünüzde Windows, Linux ve Virtual DSM dahil olmak üzere çok sayıda sanal makineyi yönetmenize olanak tanıyan çeşitli sanallaştırma çözümlerini uygular.

## Zahmetsiz Sanallaştırma Dağıtımı

Synology'nin **Virtual Machine Manager** özelliği NAS sunucunuza sınırsız özellik ekler. Korunmalı alan ortamında yeni yazılım sürümlerini test etmek, müşterilerinizin makinelerini ayrı tutmak, düşük donanım dağıtımı ve bakım maliyetleri ile SA3400'ünüzün esnekliğini artırmak için **Windows, Linux ve Virtual DSM** dahil olmak üzere çeşitli sanal makineleri NAS sunucunuza kurabilir ve çalıştırabilirsiniz. **Synology iSCSI depolama** iş verimliliğini basit bir yönetim arabirimi ile artırmak için çoğu sanallaştırma çözümünü tamamen destekler. **VMware vSphere™ 6.5 ve VAAI entegrasyonu** depolama işlemlerinin yükünün alınmasına yardımcı olur ve bilgi işlem verimliliğini optimize eder. **Windows Yük Dışı Veri Transferi (ODX)** veri aktarım ve taşıma hızlarını artırırken, **OpenStack Cinder** desteği SA3400'ünüzü blok tabanlı depolama bileşenine dönüştürür.

## Donanıma Genel Bakış



|    |                              |    |                                            |    |                          |    |                         |
|----|------------------------------|----|--------------------------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------|
| 1  | Güç düğmesi ve göstergesi    | 2  | Bip kapalı düğmesi                         | 3  | Sürücü tepsisi           | 4  | Sürücü durum göstergesi |
| 5  | Güç bağlantı noktası         | 6  | PSU göstergesi ve bip kapalı düğmesi       | 7  | PSU fanı                 | 8  | Konsol bağlantı noktası |
| 9  | 1 GbE RJ-45 bağlantı noktası | 10 | 10 GbE RJ-45 (10 GBase-T) bağlantı noktası | 11 | USB 3.0 bağlantı noktası | 12 | PCIe genişletme yuvası  |
| 13 | Genişleme bağlantı noktası   | 14 | Reset (Sıfırlama) düğmesi                  |    |                          |    |                         |

## Teknik Özellikler

### Donanım

|                                    |                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                                | Intel® Xeon® D-1541 8 çekirdekli 2,1 GHz, Turbo ile 2,7 GHz'e kadar yükseltilebilir                                           |
| Donanım şifreleme motoru           | Evet (AES-NI)                                                                                                                 |
| Bellek                             | 16 GB DDR4 ECC RDIMM (128 GB'ye kadar genişletilebilir)                                                                       |
| Uyumlu sürücü tipi                 | 12 x 3,5 inç veya 2,5 inç SAS/SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değildir)                                                         |
| Çalışırken değiştirilebilir sürücü | Evet                                                                                                                          |
| Harici bağlantı noktası            | <ul style="list-style-type: none"><li>2 x USB 3.0 bağlantı noktası</li><li>1 x Genişleme bağlantı noktası</li></ul>           |
| Boyutlar (YxGxD)                   | <ul style="list-style-type: none"><li>88 x 430,5 x 692 mm</li><li>88 x 482 x 724 mm (sunucu kulaklarıyla)</li></ul>           |
| Ağırlık                            | 14,5 kg                                                                                                                       |
| LAN                                | <ul style="list-style-type: none"><li>2 x 10 Gbe RJ-45 (10 GBASE-T)</li><li>4 x Gigabit RJ-45</li></ul>                       |
| LAN/WAN'da uyandırma               | Evet                                                                                                                          |
| PCIe 3.0 yuvası                    | <ul style="list-style-type: none"><li>2 x 8 şeritli x8 yuvası</li><li>Yüksek performanslı ağ arabirim kartı desteği</li></ul> |
| Programlı güç açma/kapama          | Evet                                                                                                                          |
| Sistem fanı                        | 4 (80 x 80 x 32 mm)                                                                                                           |
| AC giriş gücü voltajı              | 100 V - 240 V AC                                                                                                              |
| Güç frekansı                       | 50/60 Hz, tek fazlı                                                                                                           |
| Çalışma sıcaklığı                  | 0°C - 35°C (32°F - 95°F)                                                                                                      |
| Depolama sıcaklığı                 | -20°C - 60°C (-5°F - 140°F)                                                                                                   |
| Bağıl nem                          | %5 - %95 Bağıl Nem                                                                                                            |
| Maksimum çalışma irtifası          | 5000 m (16.400 ft)                                                                                                            |

## Genel DSM Teknik Özellikleri

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağ iletişimi protokolü  | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)                                                                                                                                                                        |
| Dosya sistemi           | <ul style="list-style-type: none"><li>Dahili: Btrfs, ext4</li><li>Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT<sup>4</sup></li></ul>                                                                                                                       |
| Desteklenen RAID tipi   | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Synology RAID F1                                                                                                                                                                                          |
| Depolama yönetimi       | <ul style="list-style-type: none"><li>Maksimum tek birim boyutu: 108 TB/200 TB (en az 32 GB RAM gerekli, sadece RAID 5 veya RAID 6 grupları için)</li><li>Maksimum sistem anlık görüntü sayısı: 65.536<sup>5</sup></li><li>Maksimum dahili birim: 256</li></ul> |
| SSD önbellek            | Okuma-yazma önbelleği desteği                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dosya paylaşım becerisi | <ul style="list-style-type: none"><li>Maksimum yerel kullanıcı hesabı sayısı: 16.000</li><li>Maksimum yerel grup sayısı: 512</li><li>Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512</li><li>Maksimum eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 4000</li></ul>       |
| Ayrıcalık               | Windows Erişim Denetleme Listesi (ACL), uygulama ayrıcalığı                                                                                                                                                                                                     |
| Dizin hizmeti           | Windows® AD entegrasyonu: Etki alanı kullanıcıları SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP entegrasyonu ile oturum açar                                                                                                                                              |
| Sanallaştırma           | VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®                                                                                                                                                                                                    |
| Güvenlik                | Güvenlik duvarı, şifrelenmiş paylaşımlı klasör, SMB şifrelemesi, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, oturum açma otomatik engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (özeleştirilebilir şifre programı)                                              |
| Desteklenen istemci     | Windows 7 sonrası, Mac OS X® 10.11 sonrası                                                                                                                                                                                                                      |
| Desteklenen tarayıcı    | Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 sonrası, Safari® 10 sonrası; tabletlerde Safari (iOS 10 sonrası), Chrome (Android™ 6.0 sonrası)                                                                                                                 |
| Arabirim dili           | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文                                                                      |

## Paketler ve Uygulamalar

| Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Synology Drive                    | Windows, macOS, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere dosyaları çeşitli platformlarda senkronize etmek için evrensel bir portal sunar. <ul style="list-style-type: none"><li>Barındırılan dosyaların maksimum sayısı: 5.000.000</li><li>PC istemciler için maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı: 2000</li></ul>                                      |
| File Station                      | Sanal sürücü, uzak klasör, Windows ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar veya gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri                                                                                                                                       |
| FTP Sunucusu                      | TCP Bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolü, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri                                                                                                                                                  |
| Presto File Server <sup>6</sup>   | Synology NAS ve masaüstü arasında özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cloud Sync                        | Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile tek veya çift yönlü senkronizasyon |
| Universal Search                  | Uygulamalar ve dosyalar için global aramalar sunar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| iSCSI Depolama ve Sanallaştırma   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| iSCSI Yöneticisi                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Maksimum iSCSI target sayısı: 256</li><li>Maksimum iSCSI LUN sayısı: 512</li><li>iSCSI LUN klon/anlık görüntü desteği</li></ul>                                                                                                                                                                                 |
| Virtual Machine Manager           | Windows, Linux veya Virtual DSM'yi de içerecek şekilde birden fazla sanal makine dağıtılabilir                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hyper Backup                      | Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara yedekleme desteği                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yedekleme araçları                | DSM yapılandırma yedekleme, macOS Time Machine desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulaması Paylaşımlı Klasör Senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 32                                                                                                                                                                                       |
| Snapshot Replication              | <ul style="list-style-type: none"><li>Maksimum paylaşımlı klasör anlık görüntü sayısı: 1024</li><li>Maksimum çoğaltım sayısı: 64</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Synology High Availability        | Bir high-availability kümesine iki özdeş NAS kurarak hizmet zaman kaybını azaltır                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Active Backup for G Suite         | G Suite Drive'ım ve Ekip Drive'ı yedekleme ve geri yüklemeyi destekler                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Active Backup for Office 365   | Office 365 OneDrive for Business, posta, rehber ve takvim yedekleme ve geri yüklemeyi destekler                                                                                                                                                                                                                                         |
| Active Backup for Business     | BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve VM üzerinden tek bir merkezi konsolda uzaktan yönetme ve koruma sağlaması için heterojen işletme BT ortamları için tasarlanmış hepsi bir arada yedekleme çözümü                                                                                                                                |
| <b>Üretkenlik ve İşbirliği</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| İşbirliği araçları             | Anlık mesaj hizmeti Synology Chat, çevrimiçi düzenleyici Synology Office ve planlama asistanı Synology Calendar ile işbirliğini destekler <ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimum Chat kullanıcıları: 6000</li> <li>Maksimum Office kullanıcıları: 3400</li> <li>Calendar: CalDAV ve mobil cihazlarla erişim desteği</li> </ul> |
| Note Station                   | Zengin metin notu organizasyonu ve versiyonlama, şifreleme, paylaşım, medya bütünleştirme ve ekler                                                                                                                                                                                                                                      |
| Synology MailPlus Server       | High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme tasarımı içeren güvenli, güvenilir ve özel posta çözümü (5 ücretsiz e-posta hesabı lisansı içerir. Ek hesaplar için ilave lisanslar satın alınması gerekir)                                                                                                                    |
| Synology MailPlus              | MailPlus Server için sezgisel web postası arabirimi, özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreleri ve kullanıcı arabirimi                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Multimedya</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Moments                        | Yüz ve konu tanıma, fotoğraf düzenleme ve paylaşma özellikleri, benzer fotoğraf algılama, renk düzeltme ve aç ayarlamaları gibi otomatik düzenleme işlevleri ve en iyi fotoğrafların AI seçimi ile akıllı AI albümü destekler. iOS ve Android cihazlarda mobil uygulamalar kullanılabilir                                               |
| Diğer paketler                 | Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gözetleme</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Surveillance Station           | Maksimum IP kamera sayısı: 100 (720p'de toplam 3000 FPS, H.264) (iki ücretsiz kamera lisansı dahil. Ek kameralar için ilave lisanslar satın alınması gerekir)                                                                                                                                                                           |
| <b>Hepsi Bir Arada Sunucu</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Synology Directory Server      | Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Merkezi Yönetim Sistemi        | Birden Synology NAS modelini yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VPN Server                     | Maksimum bağlantı sayısı: 40, desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mail Server                    | Desteklenen Mail Server Protokolleri: POP3, SMTP, IMAP, Destek LDAP/AD hesabı                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mail Station                   | Çok sayıda POP3 posta kutusundan posta almak üzere Mail Server için Webmail arayüzü, özelleştirilebilir SMTP sunucusu                                                                                                                                                                                                                   |
| Web Station                    | Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB®, üçüncü taraf uygulamalar desteği                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diğer paketler                 | DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Diğerleri</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Storage Analyzer               | Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar, en az erişilen dosyalar                                                                                                                            |
| Antivirus Essential            | Tam sistem taraması, programlı tarama, beyaz liste özelleştirme, virüs tanımı otomatik güncellemesi                                                                                                                                                                                                                                     |
| Security Advisor               | Zararlı yazılım algılama/kaldırma, kullanıcı hesabı/parolası, ağ, sistem ilişkili güvenlik taraması                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diğer paketler                 | İlave 3. şahıs paketleri Paket Merkezinde mevcuttur                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Çevre ve Ambalajlama

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çevre güvenliği          | RoHS uyumlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Paket içeriği            | <ul style="list-style-type: none"> <li>SA3400 ana ünitesi x 1</li> <li>Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1</li> <li>Aksesuar paketi x 1</li> <li>AC güç kablosu x 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| İsteğe bağlı aksesuarlar | <ul style="list-style-type: none"> <li>16 GB/32 GB DDR4-2666 ECC RDIMM (D4RD-2666-16 G/D4RD-2666-32 G)</li> <li>Synology E10G17-F2/E10G18-T1/E10G18-T2 10 Gbps Ethernet adaptörleri</li> <li>Synology Genişletme Ünitesi RX1217sas/RX2417sas</li> <li>VisualStation VS360HD, VS960HD</li> <li>Gözetleme Cihazı Lisans Paketi</li> <li>Synology MailPlus Lisans Paketi</li> <li>Virtual DSM Lisans Paketi</li> </ul> |
| Garanti                  | 5 yıl <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen [www.synology.com](http://www.synology.com) adresine bakın.

1. SA3400, 7 x RX1217sas ile 96 sürücüye veya 7 x RX2417sas ile 180 sürücüye kadar ölçeklendirebilir. Genişleme Üniteleri ayrıca satılır.
2. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
3. Ortama, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak performans değerleri değişkenlik gösterebilir.
4. exFAT Access Paket Merkezinde ayrı olarak satılır.
5. Sistem anlık görüntüsü iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüleri kapsar. Listelenen paketlerin kullanılabilirliği modele göre farklılık gösterebilir.
6. Presto File Server Lisansı Paket Merkezinde ayrı olarak satılır.

## SYNOLOGY INC.

Synology, bulut çağında kullanıcıların veriyi kontrol etme, gözetimi yönetme ve ağları kontrol etme yolunu değiştiren bir ağa bağlı bellek ve IP gözetim çözümleri oluşturur. Synology, son teknolojinin tüm avantajlarını kullanarak kullanıcıların güvenilir ve uygun maliyetli yollarla veri saklamayı ve yedeklemeyi merkezi hale getirmesine, hareket halindeyken dosyaları paylaşmasına, profesyonel gözetim çözümlerini uygulamasına ve ağları yönetmesine yardımcı olmayı hedefler. Synology, geleceğe dönük özelliklere sahip ürünler ve sınıfındaki en iyi müşteri hizmetlerini sunma amacına bağlıdır.

Telif Hakkı © 2019, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology istediği zaman önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

SA3400-2019-TRK-REV002

### Genel Merkez

Synology Inc. 9F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884

#### Çin

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

#### Fransa

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Tel: +33 147 176288

#### Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Tel: +1 425 818 1587

#### Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

#### Almanya

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 295 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel: +49 211 9666 9666

#### Japonya

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan